



工业自动化智能装备整体方案提供商

Industrial Automation intelligent equipment integrated solution provider



关于我们 ABOUT US



格瑞克成立于2004年，总部位于东莞凤岗镇，是一家专注于非标自动化集成设备制造商，主要致力于自动化集成设备的研发、生产和销售为一体国家高新技术企业，拥有多年的研发设计制造经验及丰富高端智能化整体解决方案经验。格瑞克拥有精良的研发团队，勇于探索创新，多年来公司凭借着独创的设计理念与专业的核心技术和精湛工艺服务于世界各地的文具、化妆品、医疗、电子、汽车等行业客户工厂。站在行业前沿的格瑞克坚持深耕，不断加速技术合作的力度和深度，追求技术创新。

格瑞克自成立以来一直坚守着严谨、诚信、优质和高效的承诺，在逾19年的行业耕耘中，产品遍布全球各地，已为众多家企业提供全自动化设备及智能化整体解决方案，以最优的价格，优良的品质，优质的服务赢得广大客户认可和支持，旨在为客户的持久利益保驾护航。

Gereke establish since year 2004, located in Dongguan Fenggang cyber city unit 29, and specialized in the design and manufacturing of surgical, cosmetics, writing and electronic instruments. Gereke equipped more than 19 years of technological experience from our leading team. Gereke is the front runner of Innovation in its division and we have supplied fully automation production lines to local and overseas market customers and there was always positive feedback from users.

We at Gereke are firm believes of the virtuous cycle of business: High quality production Leads to high value, and high value leads to popular demand. We are committed in the Constants development of new products to meet ever-changing social and economic Conditions in the market.

一站式服务

HONORARY
QUALIFICATION

荣誉资质

在获得荣誉在基础上

继续开拓进取

不断创新辉煌的成就... ..



100多项专利技术

More than 100 patents

荣誉资质



凭借着20年国内外先进技术的积累，严格执行品质
质量内控标准，并掌握多项智能制造领域中的核心
技术，广东格瑞克先后荣获国家级“专精特新”小
巨人企业、国家高新技术企业等多项荣誉，并拥有
100多项技术专利，每一张证书都是格瑞克一路走来
最好的“印证”。

中性笔组装机 GRK-L340-ZXB

Gel Pen Assembly Machine



电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 70-80Pcs/min
Operating Rate: 70-80Pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



直液笔灌组装机 (智能双出型) GRK-T580

Roller Balpen Assembly Machine (Intelligent 2up)GRK-T580




电源: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw


工作速度: 60-70Pcs/min
Operating Rate: 60-70Pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



马克笔自动组装机 (智能双出型) GRK-L380

Marker Pen Assembly Machine (Intelligent 2 up) GRK-L380



电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 60-80Pcs/min
Operating Rate: 60-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



全自动直液笔划线检测机（智能一出十） GRK-L178

Roller Ballpen Writing Test Machine (Intelligent 10 up) GRK-L178




电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw


工作速度: 7000-9000Pcs/小时
Operating Rate: 7000-9000Pcs/Hour

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



铅笔/木颜色削笔机 GRK-L340-XBJ

Pencil Sharpening and Cutting Machine




电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 50-60pcs/min
Operating Rate: 50-60pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



直液笔笔头自动组装机 (一出二) GRK-Y500-BT

Roller Ballpen Tip Assembly Machine (2 up)




电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases

功率: 1.5Kw
KVA: 1.5Kw

工作速度: 70-80Pcs/min
Operating Rate: 70-80Pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



马克笔组装机 GRK-L340-MKB

Marker Pen Assembly Machine (White Board/Permanent)




电源: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 70-80Pcs/min
Operating Rate: 70-80Pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



按键圆珠笔组装机 GRK-T340-ANYZB

Retractable Ball Pen Assembly Machine



电源: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



圆珠笔芯组装机 GRK-L340-YZBX

Ball Pen Refill Assembly Machine (Normal)




电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw


工作速度: 140-160pcs/min
Operating Rate: 140-160pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



圆珠笔组装机 GRK-L340-YZB

Ball Pen Assembly Machine (Normal/Rubber Grip)



电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



圆珠笔芯组装机 GRK-L340-YZBXP

Ball Pen Refill Assembly Machine (BIC/Pin Tip)




电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw


工作速度: 140-160pcs/min
Operating Rate: 140-160pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6



直液笔笔夹组装机 (智能双出型) GRK-Y500

Roller Ballpen Cap & Clip Assembly Machine (Intelligent 2 up) GRK-Y500




电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases

功率: 1.5Kw
KVA: 1.5Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



中性笔芯组装机 GRK-L340-ZXBX

Gel Pen Refill Assembly Machine (Normal/Jumbo)




电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 140-160pcs/min
Operating Rate: 140-160pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



笔夹组装机 GRK-Y120-BJ

Cap & Clip Assembly Machine



电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases

功率: 1.1Kw
KVA: 1.1Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Ba



钢笔自动组装机 GRK-T580-GB

Fountain Pen Assembly Machine



电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



笔夹/胶粒组装机 GRK-Y120-JL

Cap & Clip/Rubber seal Assembly Machine




电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases

功率: 1.1Kw
KVA: 1.1Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



钢笔墨囊组装机 GRK-Y120-MN

Fountain Pen Cartridge Assembly Machine




电源: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases

功率: 1.1Kw
KVA: 1.1Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



圆珠笔组装机 GRK-L340-YZBIC

Ball Pen Assembly Machine (BIC)



电源: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



笔帽贴标机 GRK-Y120-TB

Cap Label Machine



电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases

功率: 1.1Kw
KVA: 1.1Kw

工作速度: 60-80pcs/min
Operating Rate: 60-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



圆珠/中性笔胶套组装机 GRK-Y120-JT

Rubber Grip Assembly Machine




电源: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases

功率: 1.1Kw
KVA: 1.1Kw


工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



马克笔组装机 GRK-L340-MKCD

Marker Pen Assembly Machine (CD-DVD)



电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



双头双色马克笔组装机 GRK-L400-STMK

Double Nibs/Color Marker Pen Assembly Machine



电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases

功率: 1.5Kw
KVA: 1.5Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



马克笔套膜机 GRK-L340-TM

Marker Pen Sleeve Machine




电源: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



水彩笔组装机 GRK-L340-SCB

Water Color/Felt Tip Pen Assembly Machine(Ultrasonic/Friction Welding)




电源: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



侧按圆珠笔自动组装机 (一出二) GRK-L390-CA

Side Retractable Ballpen Assembly Machine (2up)



电源: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz 1/3 phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 60-80pcs/min
Operating Rate: 50-70pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



荧光笔灌装机 GRK-T340-YGB

Highlighter Pen Assembly Machine (Ultrasonic)




电源: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases

功率: 2.5Kw
KVA: 2.5Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



棉芯笔自动组装机 (笔项型) (一出一) GRK-L190-BX

Marker Pen Assembly Machine(1up)



电源: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases

功率: 1.5Kw
KVA: 1.5Kw

工作速度: 50-60pcs/min
Operating Rate: 50-60pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar



修正液组装机 GRK-Y120-XZY

Correction Pen Assembly Machine(Pen-3.0/3.5ml , Bottle-20ml)



电源: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases
Power: 220/380 Volt 50/60Hz1/3phases

功率: 1.1Kw
KVA: 1.1Kw

工作速度: 70-80pcs/min
Operating Rate: 70-80pcs/min

气源: 5-6Bar
Compressed Air: 5-6Bar

